

降下ばいじん量調査計量結果表（平成26年度）

調査箇所	調査項目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	平均
		3月末から 4月末まで	4月末から 5月末まで	5月末から 6月末まで	6月末から 7月末まで	7月末から 8月末まで	8月末から 9月末まで	9月末から 10月末まで	10月末から 11月末まで	11月末から 12月末まで	12月末から 1月末まで	1月末から 2月末まで	2月末から 3月末まで	
役場庁舎	総降下ばいじん量	2.6	3.4	2.3	1.4	1.8	1.1	1.8	1.6	1.4	2.1	1.8	1.9	1.93
	不溶解性物質質量	1.5	1.8	0.6	0.4	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	1.4	0.9	0.9	0.80
	溶解性物質質量	1.1	1.6	1.7	1	1.5	0.8	1.2	1.1	1.0	0.7	0.9	1.0	1.13
	P H	6.4	6.2	5.5	5.5	5.8	5.9	6.8	6.5	6.5	6.4	6.4	6.1	6.17
	液 量	4,000	7,800	33,000	16,000	11,000	13,000	22,000	7,400	4,500	5,300	4,600	6,600	11,267
総合福祉センター	総降下ばいじん量	2.4	3.0	1.8	1.1	2.6	0.6	1.1	1.2	1.1	1.1	1.7	2.3	1.67
	不溶解性物質質量	1.5	1.7	0.3	0.3	1.1	0.1	0.4	0.4	0.4	0.5	0.8	1.2	0.73
	溶解性物質質量	0.9	1.3	1.5	0.8	1.5	0.5	0.7	0.8	0.7	0.6	0.9	1.1	0.94
	P H	6.4	6.0	6.0	5.2	6.6	5.4	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.2	6.13
	液 量	4,400	8,200	34,000	16,000	12,000	13,000	23,000	8,200	4,700	5,600	5,000	6,700	11,733
1区・小泉宅前	総降下ばいじん量	4.0	4.5	3.0	2.7	3.9	1.7	2.2	1.6	1.5	1.9	2.4	3.5	2.74
	不溶解性物質質量	1.9	1.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.5	0.8	1.1	1.7	0.83
	溶解性物質質量	2.1	3.0	2.7	2.3	3.3	1.4	1.8	1.1	1.0	1.1	1.3	1.8	1.91
	P H	6.8	7.2	6.5	6.6	6.8	6.4	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.7	6.68
	液 量	5,000	8,800	35,000	18,000	15,000	13,000	24,000	7,800	5,000	5,900	5,100	6,800	12,450
8区・八坂神社	総降下ばいじん量	3.1	3.4	2.1	0.7	1.8	1.1	1.5	1.1	0.8	1.2	1.4	2.8	1.75
	不溶解性物質質量	1.7	1.6	0.3	0.3	0.3	0.2	0.5	0.5	0.3	0.6	0.7	1.5	0.71
	溶解性物質質量	1.4	1.8	1.8	0.4	1.5	0.9	1.0	0.6	0.5	0.6	0.7	1.3	1.04
	P H	6.6	6.4	5.7	4.9	5.9	5.6	5.8	6.1	6.3	6.3	6.3	6.0	5.99
	液 量	4,200	8,000	34,000	17,000	13,000	13,000	23,000	7,400	4,700	5,500	4,700	6,600	11,758
平均値	総降下ばいじん量	3.0	3.6	2.3	1.5	2.5	1.1	1.7	1.4	1.2	1.6	1.8	2.6	2.02
	不溶解性物質質量	1.7	1.7	0.4	0.4	0.6	0.2	0.5	0.5	0.4	0.8	0.9	1.3	0.77
	溶解性物質質量	1.4	1.9	1.9	1.1	2.0	0.9	1.2	0.9	0.8	0.8	1.0	1.3	1.26
	P H	6.6	6.5	5.9	5.6	6.3	5.8	6.4	6.4	6.5	6.4	6.5	6.3	6.24
	液 量	4,400	8,200	34,000	16,750	12,750	13,000	23,000	7,700	4,725	5,575	4,850	6,675	11,802

計量方法：デポジットゲージ採取 重量法 定量下限値：0.1

単位： t / km² / 30日