

町内空間放射線量測定結果表(平成26年4月～平成27年3月)

(単位:μ Sv/h)

	行政区(測定地点)	4月9日	5月13日	6月11日	7月9日	8月12日	9月10日	10月7日	11月11日	12月10日	1月14日	2月20日	3月11日	平均放射線量
1	1区(コミュニティ広場)	0.028	0.029	0.022	0.029	0.033	0.024	0.029	0.031	0.029	0.030	0.023	0.028	0.028
2	2区(札所8番前観光トイレ)	0.032	0.032	0.033	0.041	0.039	0.033	0.038	0.044	0.035	0.042	0.037	0.032	0.037
3	3区(コミュニティ広場)	0.046	0.043	0.049	0.046	0.054	0.044	0.045	0.051	0.047	0.053	0.038	0.041	0.046
4	4区(コミュニティ広場)	0.043	0.052	0.053	0.054	0.057	0.043	0.041	0.043	0.053	0.055	0.031	0.062	0.049
5	5区(苧米公会堂)	0.067	0.063	0.049	0.057	0.064	0.058	0.059	0.076	0.065	0.070	0.062	0.065	0.063
6	6区(町民会館駐車場)	0.065	0.075	0.071	0.077	0.072	0.077	0.073	0.073	0.077	0.069	0.067	0.074	0.073
7	7区(御製碑)	0.056	0.053	0.059	0.057	0.077	0.055	0.052	0.058	0.053	0.070	0.054	0.049	0.058
8	8区(コミュニティ広場)	0.040	0.039	0.029	0.062	0.056	0.040	0.045	0.047	0.038	0.064	0.038	0.046	0.045
9	9区(東林寺下観光トイレ)	0.058	0.055	0.050	0.058	0.066	0.057	0.059	0.062	0.058	0.068	0.050	0.052	0.058
10	10区(観光案内所)	0.042	0.062	0.038	0.048	0.057	0.053	0.044	0.056	0.045	0.053	0.039	0.033	0.047
11	11区(児童館)	0.049	0.049	0.048	0.053	0.056	0.052	0.049	0.050	0.050	0.048	0.040	0.046	0.049
12	12区(コミュニティ広場)	0.038	0.037	0.033	0.034	0.055	0.033	0.036	0.036	0.034	0.043	0.037	0.034	0.038
13	13区(コミュニティ防災センター)	0.056	0.052	0.034	0.059	0.043	0.050	0.053	0.055	0.052	0.055	0.047	0.049	0.050
14	14区(消防署東分署前)	0.044	0.048	0.052	0.051	0.064	0.045	0.040	0.051	0.046	0.063	0.049	0.041	0.049
15	15区(集落センター)	0.049	0.050	0.049	0.050	0.061	0.047	0.050	0.050	0.047	0.058	0.036	0.046	0.049
16	16区(コミュニティ広場)	0.043	0.040	0.051	0.049	0.059	0.043	0.045	0.049	0.050	0.057	0.041	0.046	0.048
17	17区(旧横中第2グラウンド)	0.060	0.061	0.056	0.055	0.059	0.055	0.059	0.062	0.065	0.061	0.055	0.052	0.058
18	18区(活性化センター)	0.059	0.052	0.048	0.049	0.048	0.055	0.053	0.050	0.051	0.049	0.054	0.051	0.052
19	19区(公会堂前観光トイレ)	0.040	0.038	0.032	0.029	0.052	0.030	0.038	0.040	0.053	0.049	0.043	0.058	0.042
20	20区(旧芦ヶ久保小学校)	0.044	0.054	0.039	0.049	0.054	0.047	0.050	0.047	0.056	0.054	0.053	0.053	0.050
21	21区(コミュニティ広場)	0.055	0.055	0.057	0.054	0.058	0.055	0.058	0.059	0.068	0.067	0.047	0.056	0.057
22	22区(長瀬バス回転場)	0.049	0.056	0.051	0.043	0.053	0.046	0.052	0.053	0.052	0.056	0.046	0.047	0.050
23	23区(三菱社宅内グラウンド)	0.049	0.050	0.046	0.034	0.052	0.047	0.049	0.052	0.046	0.055	0.053	0.044	0.048
	平均	0.048	0.050	0.046	0.049	0.056	0.047	0.049	0.052	0.051	0.056	0.045	0.048	0.050

使用機器:富士電気(株)製シンチレーションサーベイメータ(埼玉県所有)